



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	2. ท่อเหล็ก ขนาด 250 มม. ยาว 4 เมตร		
	3. ท่อเหล็ก ขนาด 100 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 1 ท่อน		
	4. ท่อเหล็ก ขนาด 500 มม. ทนทาน 6 มม. ยาว 50 ซม. จำนวน 2 ชุด		
	5. หน้าแปลน ขนาด 250 มม. จำนวน 6 แผ่น		
	6. ข้องอ 90 องศา ขนาด 250 มม. จำนวน 2 ตัว		
	7. ประตูน้ำ ขนาด 250 มม. จำนวน 1 ตัว		
	8. ประตูน้ำบนดิน ขนาด 100 มม. จำนวน 2 ตัว		
	9. ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 500 มม. จำนวน 1 ชุด		

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ)

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างคันดินที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ 1	2,326,000.00	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 จ่ายขาดครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 จำนวน 23,367,000 บาท
	ปริมาณงาน		
	งานดินถมคันดิน 10 เมตร ยาว 470 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร		
	หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 18,800 ลบ.ม.		
	งานดินถมปรับภูมิทัศน์กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย		
	1.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม.		
	งานขุดลอก กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร		
	หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 8,864 ลบ.ม.		
๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัด	3,377,000.00	
	แน่น สายโสกตาม่าน สายที่ 1 หมู่ที่ 10		
	ปริมาณงาน		
	งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,525 เมตร		
	สูงเฉลี่ย 1.74 เมตร		
	หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 15,900 ลบ.ม.		
	งานลงดินลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,372.50 ลบ.ม.		
๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัด	1,141,000.00	
	แน่น สายโสกตาม่าน สายที่ 2 หมู่ที่ 10		
	ปริมาณงาน		
	งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 425 เมตร		
	สูงเฉลี่ย 2.20 เมตร		
	หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 5,610 ลบ.ม.		
	งานลงดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 425 เมตร หนา		
	0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 382.50 ลบ.ม.		
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร		
๔	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน สายหลุมเงิน - ป่าสัก หมู่ที่ 12	420,000.00	
	ปริมาณงาน		
	งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 650 เมตร		
	สูงเฉลี่ย 0.538 เมตร		
	หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.		
	งานลงดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 650 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 438.75 ลบ.ม.		
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box culvert) สายโนนจาน - ดอนละนาม	497,000.00	
	หมู่ที่ 14		
	ปริมาณงาน		
	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 7 เมตร		
	ขนาด 3 ช่อง		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box culvert) หนองขาลิ้น หมู่ที่ 7	298,000.00	
	ปริมาณงาน		
	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 5 เมตร		
	ขนาด 2 ช่อง		
๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทาง คสล.และเสริมจราจร	2,595,700.00	
	คสล. สายลำห้วยประตู-ทล.201 หมู่ที่ 8		
	ปริมาณงาน		
	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 213 ท่อน		
	บ่อพัก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.40 เมตร จำนวน 14 บ่อ		
	งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ยาวรวม		
	220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า		
	284.48 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร		
	ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า		
	920 ตารางเมตร		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร		
	ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร		
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน สายหลุมเงิน - ภูซางน้อย หมู่ที่ 12	447,000.00	
	ปริมาณงาน		
	งานดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 600 เมตร		
	สูงเฉลี่ย 0.655 เมตร		
	หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,770 ลบ.ม.		
	งานลงดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 600 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม.		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายหลังหมวดการทาง หมู่ที่ 9	607,000.00	
	ปริมาณงาน		
	เสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา		
	๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านตา นายาย หมู่ที่ 9	247,000.00	
	ปริมาณงาน		
	เสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร		
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คสล.	1,221,500.00	
	บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 447 ท่อน		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร		
	จำนวน 45 จุด		
	งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม		
	492 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า		
	447 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)		
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหลทาง คสล.	815,100.00	
	สายหลังป้อมตำรวจ หมู่ที่ 1		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐		
	เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร		
	จำนวน 10 จุด		
	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐		
	เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร		
	หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร		
	งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร		
	(หักพื้นที่บ่อพักออก)		
๑๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหลทาง คสล.สายตรงข้าม	213,300.00	
	ห้องน้ำตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ 1		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 99 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร		
	จำนวน 10 จุด		
	งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 109 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมสนามกีฬา หมู่ที่ 17	114,000.00	
	ปริมาณงาน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร ทน		
	0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร		
	งานดินลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร สูงเฉลี่ย		
	0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 47.25 ลบ.ม.		
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหลทาง คสล.	208,900.00	
	หมู่ที่ 4		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 78 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร		
	จำนวน 8 จุด		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 86 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร		
	(หักพื้นที่บ่อพักออก)		
๑๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหลทาง คสล.และเสริมผิว	194,500.00	
	จรรยาจร คสล. สายนางน้อย หมู่ที่ 2		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 00.40 x 1.00		
	เมตร จำนวน 48 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร		
	จำนวน 6 จุด		
	งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 54 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร		
	(หักพื้นที่บ่อพักออก)		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร		
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหลทาง คสล.และเสริมผิว	170,400.00	
	จรรยาจร คสล. สายเชื่อมศาลตาปู่ หมู่ที่ 15		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 00.40 x 1.00		
	เมตร จำนวน 48 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร		
	จำนวน 6 จุด		
	งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 54 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร		
	(หักพื้นที่บ่อพักออก)		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงงาน	1,451,000.00	
	ACP.หมู่ที่ 15		
	ปริมาณงาน		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร		
	งานลงลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50		
	เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.		
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหลทาง คสล.	542,100.00	
	สายข้างวัด หมู่ที่ 15		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 184 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 21จุด		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	จำนวน 93 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 10จุด		
	ช่วงที่ 1 งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.20 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)		
	ช่วงที่ 2 งานไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวรวม 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 65.10 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)		
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายกุดปลาแข้ง-ศาลตาปู่	801,200.00	
	บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 122 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร		
	จำนวน 10 จุด		
	งานเสริมดินหลังท่อระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร		
	สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายไปหนองกันกง หมู่ที่ 7	591,000.00	
	ปริมาณงาน		
	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	324,900.00	
	ปริมาณงาน		
	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร		
	สายที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหาน	356,000.00	
	หมู่ที่ 1		
	ปริมาณงาน		
	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร		
	(หักพื้นที่บ่อพักออก)		
	2. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 73 ท่อน		
	พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3	247,000.00	
	ปริมาณงาน		
	สายที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	สายที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร		
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจร คสล.	282,000.00	
	บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 82 ท่อน		
	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร		
	จำนวน 8 จุด		
	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร หักพื้นที่บ่อพักออก		
	งานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	78,000.00	
	ปริมาณงาน		
	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร		
	(หักพื้นที่บ่อพักออก)		
	2. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร		
	จำนวน 73 ท่อน		
	พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	175,000.00	
	ปริมาณงาน		
	เสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15		
	เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนค คสล.ภายในหมู่บ้าน สายตรงข้ามโรงทอกระสอบ	482,000.00	
	หมู่ที่ 18		
	ปริมาณงาน		
	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายซอยตัน หมู่ที่ 2	72,000.00	
	ปริมาณงาน		
	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร		
	หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร		
	หูช้างสามเหลี่ยม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
	หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร		
๒๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทาง คสล.และเสริมผิวจราจร	209,700.00	
	คสล. หมู่ที่ 12		
	ปริมาณงาน		

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 52 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6จุด งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)		
๒๙	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร		
๒๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ 1	335,700.00	
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 220 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 23จุด		
๓๐	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ 1	998,900.00	
	ปริมาณงาน		
	1.พื้นที่ 1,732 ตารางเมตร 2.พื้นที่ 201 ตารางเมตร 3.พื้นที่ 196 ตารางเมตร 4.พื้นที่ 133 ตารางเมตร 5.พื้นที่ 26 ตารางเมตร 6.พื้นที่ 159.50 ตารางเมตร 7.พื้นที่ 82 ตารางเมตร 8.พื้นที่ 14.70 ตารางเมตร		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายห้วยหมาอี หมู่ที่ 8	151,000.00	
	ปริมาณงาน		
	ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร		
๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมโหล่ทาง คสล.	876,100.00	
	สายบ้านซ่ง หมู่ที่ 2		
	ปริมาณงาน		
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 320 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 33 จุด งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 ยาวรวม 353 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)		
๓๓	ครุภัณฑ์การเกษตร -แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	500,000.00	
	แพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 315 KW รุ่น EPPS-02/ 44 จำนวน 1 ชุด		
๓๔	ครุภัณฑ์การเกษตร - หัวจ่ายน้ำ	340,748.00	
	1. แมคคาณิกใช้ต่อท่อปูนโยหิน ขนาด 500 มม. จำนวน 6 ชุด		