



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง  
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน จำนวน ๑๑ สาย  
ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง หจก.ต.ถนนทรัพย์ เพื่อทำการจ้างเหมา  
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน จำนวน ๑๑ สาย (ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ตามสัญญาจ้าง  
เลขที่ ๐๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๐ 6 ส.ค. 2566 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน  
จำนวน ๑๑ สาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 4 ส.ค. 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตาม  
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
(รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 0 ส.ค. 2566

(ลงชื่อ)

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ลงวันที่ 30 ต.ค. 2566

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน จำนวน ๑๑ สาย รายละเอียดคือ

สายที่ ๑ หลังประปา

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร มีปริมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร

สายที่ ๒ สายหลังตลาดบ้านโนนจาน

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร มีปริมาณ ๑,๖๕๐ ตารางเมตร

สายที่ ๓ สายร่อง สิ้นคำ

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร มี ปริมาณ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

สายที่ ๔ สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๓

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร มีปริมาณ ๔,๒๕๐ ตารางเมตร

สายที่ ๕ สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๒

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร มีปริมาณ ๒,๖๘๐ ตารางเมตร

สายที่ ๖ สายหลุมเงิน-นาแม่ตุ้ม

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีปริมาณ ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

สายที่ ๗ สายห้วยบง

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร มีปริมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร

สายที่ ๘ สายห้วยบง-โสภณน้ำขาว

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีปริมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร



**สายที่ ๙ สายหลังโรงงานแป้งมัน**

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร มีปริมาณ ๗,๒๕๐ ตารางเมตร

**สายที่ ๑๐ สายเดอะปาล์ม**

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร มีปริมาณ ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

**สายที่ ๑๑ สายห้วยลวก**

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร มีปริมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

(ลงชื่อ)



( นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

