



ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

มีผู้มาประชุม จำนวน ๑๘ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล	ประธานสภาฯ	นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล
๒	นายปรีชา ชนะชัย	รองประธานสภาฯ	นายปรีชา ชนะชัย
๓	นางธมนต์ ทองดี	เลขานุการสภาฯ	ธมนต์ ทองดี
๔	นายนรินทร์ เสี่ยงบุญ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑	นรินทร์ เสี่ยงบุญ
๕	นายสุรชา บัวศิลา	สมาชิกอบต.หมู่ ๒	สุรชา บัวศิลา
๖	นายทินวัฒน์ ชนะชัย	สมาชิกอบต.หมู่ ๓	ทินวัฒน์ ชนะชัย
๗	นายนิกร จรแก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๔	นิกร จรแก้ว
๘	นางสำอาง จันตา	สมาชิกอบต.หมู่ ๕	สำอาง จันตา
๙	นายสายชล ขวัญบุญจันทร์	สมาชิกอบต.หมู่ ๖	สายชล ขวัญบุญจันทร์
๑๐	นางอนงค์ สุวรรณบุรณ์	สมาชิกอบต.หมู่ ๘	อนงค์ สุวรรณบุรณ์
๑๑	นายประนอม พันธุ์เดช	สมาชิกอบต.หมู่ ๙	ประนอม พันธุ์เดช
๑๒	นายแก่น เงินมาก	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๐	แก่น เงินมาก
๑๓	นายวิชา มาตย์บัวใหญ่	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๑	วิชา มาตย์บัวใหญ่
๑๔	นายประสิทธิ์ หลอดทอง	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๒	ประสิทธิ์ หลอดทอง
๑๕	นายสมหมาย เคียงจัตร์สี	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๓	สมหมาย เคียงจัตร์สี
๑๖	นายจักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๔	จักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ
๑๗	นายสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๕	สุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี
๑๘	นายประจง บัวศิลา	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๗	ประจง บัวศิลา
๑๙	นางกงจักร จอกสูงเนิน	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๘	กงจักร จอกสูงเนิน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์	นายก อบต.ละหาน	ธัชพร ประภากรแก้วรัตน์
๒	นายชัย ทุมพันธ์	รองนายก อบต.ละหาน	ชัย ทุมพันธ์
๓	นายนคร นียุตราพันธ์	รองนายก อบต.ละหาน	นคร นียุตราพันธ์
๔	นางสุมาลี ดีชัย	เลขานุการนายก อบต.ละหาน	สุมาลี ดีชัย
๕	นายระวิน เครือธนาวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ระวิน เครือธนาวิทย์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๖	นางชลธิรศน์ ทองศรี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒	ชลธิรศน์ ทองศรี
๗	นายชัชพล ทรัพย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	ชัชพล ทรัพย์
๘	นายติน้อย มาสิงห์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑	ติน้อย มาสิงห์
๙	นายสัมฤทธิ์ เต็มพันธ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙	สัมฤทธิ์ เต็มพันธ์
๑๐	นายพงศ์ศิริ สุดาชม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖	พงศ์ศิริ สุดาชม
๑๑	นางอุไรพร พรหมผา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔	อุไรพร พรหมผา
๑๒	นางสาวยานี ดวงประทุม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒	ยานี ดวงประทุม
๑๓	นางสาวภัทรสุดา ปัญญาวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ภัทรสุดา ปัญญาวงศ์

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่องก่อนระเบียบวาระ

- นางธมนต์ ทองดี : - เรียน สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุการสภาฯ ดิฉัน นางธมนต์ ทองดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เนื่องจากวันนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
จึงให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
- ขอรายงานจำนวนผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๙ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน ๑๓ ท่าน
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาน จุฑารูป เทียน และนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานบูชา
พระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นายปรีชา ชนะชัย : ๑.๑ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
รองประธานสภาฯ ส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน
ปฏิบัติหน้าที่แทน เริ่มวันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาฯ ละหาน ได้เรียนเชิญท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณา
ญัตติ ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ในวันที่ วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เข้าประชุมสภาฯ จำนวน ๑๘ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ ท่าน

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

นายปรีชา ชนะชัย : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไขคำผิด ถูก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๘ หรือไม่ เชิญครับ และเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
ประธานสภาฯ

นายจักรพันธ์ สุจิตรประเสริฐ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๔ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจักรพันธ์ สุจิตรประเสริฐ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วว่า เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จำนวน ๔ ท่าน จึงลงลายมือชื่อตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
๑. นายวิชา มาตย์บัวใหญ่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
๒. นายประสิทธิ์ หลอดทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
๓. นายจักรพันธ์ สุจิตรประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
๔. นายปรีชา ชนะชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

นายปรีชา ชนะชัย : - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายปรีชา ชนะชัย : - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติที่ประชุม ครับ
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันท์ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ การถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน

นายปรีชา ชนะชัย : เรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน ขอเชิญ
รองประธานสภาฯ นายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
นายก อบต. ประชุมทุกท่าน กระผม นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาน ขอชี้แจงรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรม
ชลประทานดังนี้
ตามที่โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ำและเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการถ่ายโอนภารกิจปี ๒๕๕๓ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้รับถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓
สถานี ดังนี้
๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
๒. ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน๒ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
๓. ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ
แผนปฏิบัติกำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอแจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก

นายปรีชา ชนะชัย : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วย
รองประธานสภาฯ ไฟฟ้าของกรมชลประทาน ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ
ปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วนะครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : -รับทราบ

๓.๒ รายงานบัญชีรายละเอียดรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายปรีชา ชนะชัย : เรื่องรายงานบัญชีรายละเอียดรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญ
รองประธานสภาฯ นายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
นายก อบต. ประชุมทุกท่าน กระผม นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาน ขอมอบให้ท่านปลัด อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางธมนต์ ทองดี : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธมนต์ ทองดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ขอชี้แจงรายละเอียดรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้คะ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีรายรับ - รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

- งบประมาณการรายรับ ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๘๓,๓๒๕,๕๐๐ บาท

- งบประมาณการรายจ่าย ตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๘๓,๓๒๕,๕๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้การรับรอง
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จากสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ทราบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกทุกท่านคะ

นายปรีชา ชนะชัย : - ตามที่ เลขานุการสภาอบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดรายรับ รายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ แล้วนะครับ

ที่ประชุม : -รับทราบ

๓.๓ รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

นายปรีชา ชนะชัย : เรื่องรายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ขอเชิญ
รองประธานสภาฯ นายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
นายก อบต. ประชุมทุกท่าน กระผม นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาน ขอมอบให้ท่านปลัด อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางธมนต์ ทองดี : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธมนต์ ทองดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ขอชี้แจงรายละเอียดรายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ดังนี้ค่ะ
- เงินสะสมยกมา ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หลังสำรองตามระเบียบฯ
จำนวน ๗๖,๓๐๐,๑๗๘.๕๕ บาท
- หัก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๗๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท
- หัก จ่ายขาดเงินสะสมค่าอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน ๑๘๑,๑๐๔.๐๐ บาท
- บวก รับคืนเงินรายจ่ายของปีก่อนตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๔๗,๑๓๒.๐๐ บาท
- บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังก่อหนี้ผูกพันแล้ว
จำนวน ๖๐๓,๑๐๙.๐๐ บาท
คงเหลือเงินสะสม ตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
จำนวน ๕๖,๐๖๖,๒๑๕.๕๕ บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบ
ห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกทุกท่านค่ะ

นายปรีชา ชนะชัย : - ตามที่ เลขานุการสภาอบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานเงินสะสมที่สามารถ
รองประธานสภาฯ นำไปใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงิน ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านได้
ปฏิบัติหน้าที่แทน รับทราบแล้วนะคะ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : -รับทราบ

๓.๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘

นายปรีชา ชนะชัย : เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอเชิญ
รองประธานสภาฯ นายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
นายก อบต. ประชุมทุกท่าน กระผม นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาน ขอมอบให้ท่านปลัด อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางธมนต์ ทองดี : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางธมนต์ ทองดี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ขอชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘
ดังนี้ค่ะ

ข้อความเดิม

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ละหาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและขยายไหลส่งทาง คล.หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่ออ่า่น)	เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียภายในชุมชนและเสริมคอนกรีตไหลส่งทางถนนตลอดกึ่งในทางสู่โรงไปมา	ปริมาณงาน ๑).งานดินถมไหลส่งทาง กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๗๘ ลบ.ม.(หักพื้นที่บ่อพักออก) ๒).งานขยายไหลส่งทาง คล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๙๘ ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบอบต.ละหาน	-	-	๑,๑๔๒,๐๐๐	-	ถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ปรับปรุงท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ภายในชุมชน ลดลง จำนวน ๑ เส้นทาง	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ละหาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายให้เส้นทาง คลองหมู่ที่ ๑๗ (บ้านนาย ถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาล เจ้าพ่อต่าน)	เพื่อปรับปรุงท่อ ระบายน้ำแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและ น้ำเน่าเสียภายใน ชุมชนและเสริม คอนกรีตให้ต่ำกว่า ถนนปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	<u>ปริมาณงาน</u> ๑. งานดินถม กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม. ๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๐๘ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ ชุด	-	-	๙๓๕,๙๐๐	-	-	ถนนใช้สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย ปรับปรุงท่อ ระบายน้ำแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสีย ภายในชุมชน ลดลง จำนวน ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย ในการ สัญจรไป-มา ชุมชนไม่มีน้ำ ท่วมขังและน้ำ เน่าเสีย	กองช่าง

ข้อความใหม่

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ละหาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๓. งานขยายไหล่ทาง คสล. ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๔๘ ตร.ม. (หักพื้นที่ บ่อพักออก) ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๑.๖๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน							

หมายเหตุ : แก้ไขปริมาณงานและงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนดและประมาณราคาที่กำหนด

ข้อความเดิม

๑๑

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ละหานที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาวก - หนองฉิม	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้สามารถใช้สัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	๖,๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของถนนได้มาตรฐานและประชาชนสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ข้อความใหม่

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒/๒

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางการจราจรเป็นศูนย์กลางและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ละหาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าข้ามก - หนองฉิม	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้สามารถใช้สัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖,๘๕๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของถนนได้มาตรฐานและประชาชนสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความรวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไขงบประมาณและปีงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต. ละหาน กำหนดและประมาณราคาที่กำหนด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น เครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ายัน ระบบไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน	จัดซื้อเครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ายัน ระบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย ๑.คีมถ่างระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๒.คีมตัดระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องค้ายันระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ชุดส่งกำลังไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๕.ชุดแทนปั๊มไดททระยะ จำนวน ๑ ชิ้น เนื่องจากไม่ต่ำกว่ากำหนดอยู่ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาราคาตามที่ได้ ได้ตามท้องตลาดทั่วไป ถือเป็นปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น เครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ำยัน ระบบไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	กอง สาธารณสุขฯ
			จัดซื้อเครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ำยัน ระบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย ๑.คีมถ่างระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๒.คีมตัดระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องค้ำยันระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ชุดส่งกำลังไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ๕.ชุดแทนปั๊มไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชิ้น ๖.สายส่งไฮดรอลิก จำนวน ๒ สาย เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาราคาตามที่ได้ ได้ตามท้องตลาดทั่วไป คือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒		-	-	๑,๔๓๐,๐๐๐	-	-	

หมายเหตุ : แก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์และงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์ประเภทอื่น

นายปรีชา ชนะชัย : - ตามที่ เลขาธิการสภาอบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น
รองประธานสภาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิก
ปฏิบัติหน้าที่แทน สภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องพิจารณาและถือปฏิบัติ

๔.๑ การพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายปรีชา ชนะชัย : - การพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายอิชกร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต. ทุกท่าน กระผม นายอิชกร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เนื่องจากมีรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องจ่าย แต่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีบางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอ และ
มีรายจ่ายบางรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย อาศัยความตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จำนวน ๑๘๕,๘๐๐ บาท

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน ๓๙,๒๐๐ บาท

- แก้วอีสำนักงาน จำนวน ๘ ตัว ราคา ๓๙,๒๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

(๑) เบาะและพนักพิงหุ้มหนังสีดำ

(๒) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๘CM. ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐CM. สูงไม่น้อยกว่า ๘๕ CM.

(๓) โครงเหล็กโครมเมียม

(๔) ปรับขึ้นลงได้

(๕) วัสดุภายในบุด้วยฟองน้ำหนาพิเศษอย่างดี นุ่ม หนา เนื้อแน่น แข็งแรง ทนทาน (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด)

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ Core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Therad) มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ Core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thrad) มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ Core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thrad) มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑.๕ แผนงานการศึกษา

งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๔๘,๐๐๐

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ Core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thrad) มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท

- เครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๐,๖๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- (๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน
- (๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า
- (๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี
- (๔) พร้อมใบมีด

ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๒. โอนลด

จำนวน ๑๘๕,๘๐๐ บาท

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๖๕๔,๐๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๕๘๘,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๖๕,๘๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๒๐๐	บาท

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจร คสล. สายบ้านนายวีระ หมู่ที่

๑ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๔๘๗,๗๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๔๕๓,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๓๑,๔๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๓๐๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๘๒๐,๒๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๘๑๘,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๒๐๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อสนธิ แก่งจตุรัส หมู่ที่ ๓

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๑๑๙,๐๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๑๑๗,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๑๓๓,๐๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๑๓๑,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๑,๒๙๑,๐๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๑,๒๘๗,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๔,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๒๔๒,๔๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๒๔๑,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๑,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าขาวก-
ดอนละนาม หมู่ที่ ๑๘

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๔๘๑,๐๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๔๘๐,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๑,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหลุม
เงิน

ช่วงที่ ๔		
ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๔๗๔,๐๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๔๗๒,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๔๖๙,๕๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๔๖๗,๕๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๔๒๙,๑๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๔๒๗,๐๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๑๐๐	บาท

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจร คสล.

สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน ๓๐๗,๙๐๐	บาท
ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน ๓๐๕,๕๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๔๐๐	บาท

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คสล. สายบ้านหมอ
ตุ๊ก

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			
ตั้งจ่ายไว้	จำนวน	๔๘๐,๗๐๐	บาท
ก่อสร้างนี้ผูกพัน	จำนวน	๔๗๕,๕๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน	๒๐๐	บาท

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คสล. สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน	๒๓๕,๐๐๐	บาท
ก่อสร้างนี้ผูกพัน	จำนวน	๒๓๒,๕๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน	๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน	๕๐๐	บาท

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คสล. และเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม รพสต.โนนจาน หมู่ที่ ๑๒

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน	๓๓๓,๘๐๐	บาท
ก่อสร้างนี้ผูกพัน	จำนวน	๓๓๐,๕๐๐	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน	๓๐๐	บาท

ค่าขุดเขยล์ัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)

ตั้งจ่ายไว้	จำนวน	๒๗๐,๐๐๐	บาท
ก่อสร้างนี้ผูกพัน	จำนวน	-	บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน	๕๘,๖๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน	๒๑๑,๔๐๐	บาท

จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

นายปรีชา ชนะชัย : ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอน
รองประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน เพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายปรีชา ชนะชัย : - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
รองประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ดอออกเสียง - เสียง

๔.๒ การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

นายปรีชา ชนะชัย : - การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต.ละหาน

ทุกท่าน กระผม นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ รายละเอียด ดังนี้
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวฯ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาน เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
“ข้อ ๔๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินก่อสร้าง
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพันไปกรณีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้	๕๘,๓๕๗,๑๗๔.๑๗ บาท
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘) (ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตติ)	๗,๔๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท
<u>คงเหลือ</u> ยอดเงินสะสมหลังจ่ายขาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	๕๐,๘๗๑,๒๗๔.๑๗ บาท

ตั้งจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น	<u>๗,๔๘๕,๙๐๐.๐๐</u> บาท
๑. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม	<u>๗,๔๘๕,๙๐๐.๐๐</u> บาท
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<u>๗,๔๘๕,๙๐๐.๐๐</u> บาท

๑. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้างประปาโนนจาน หมู่ที่ ๕

กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่รวมเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๔๓๓,๔๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
หน้า ๓ ลำดับที่ ๒

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายไปโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙

งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔๐ ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ จุด
งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน ๗๘๘,๙๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗
หน้า ๗ ลำดับที่ ๕

๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกไฟแดงบ้านสะพาน หมู่ที่ ๑

ช่วงที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ จุด ช่วงที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๐๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก งานลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.สะพาน

รวมเป็นเงิน ๑,๑๕๔,๗๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑๘

๔. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงสะพาน หมู่ที่ ๑๖

ช่วงที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด ช่วงที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด ช่วงที่ ๑ งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐.๒๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๕๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

รายละเอียดตามแบบ อบต.สะพาน

รวมเป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๓

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโนนจาน- กะฮาด หมู่ที่ ๑๒

งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน **๑,๙๓๓,๐๐๐ บาท**

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙ ลำดับที่ ๕

๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน)

๑. งานดินถม กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม.

๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๐๘ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ ชุด

๓. งานขยายไหล่ทาง คสล. ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๔๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๖๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน

รวมเป็นเงิน **๙๓๕,๙๐๐ บาท**

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑

๗.ครุภัณฑ์อื่น เครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ำยัน ระบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

๑.คีมถ่างระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง

๒.คีมตัดระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง

๓.เครื่องค้ำยันระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ชุดส่งกำลังไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง

๕.ชุดแท่นบันไดทศระยะ จำนวน ๑ ชั้น

๖.สายส่งไฮดรอลิก จำนวน ๒ สาย

เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาราคาตามที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

รวมเป็นเงิน **๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท**

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑

นางธมนต์ ทองดี :
เลขานุการสภาฯ

ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) ปริมาณงาน ๑) งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๗๘ ลบ.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) ๒) งานขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๙๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน ตั้งจ่ายไว้ ๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ต่อมากองช่าง ได้แจ้งแก้ไขรายละเอียดงาน แบบแปลนและประมาณการโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) ใหม่ เนื่องจากมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในพื้นที่คาบเกี่ยวกัน ทำให้มีการประมาณการงานก่อสร้างและปรับลดเนื้องานให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง รายละเอียดคือ

ข้อความเดิม

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) ปริมาณงาน

๑) งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๗๘ ลบ.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๒) งานขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๙๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.

ละหาน

ตั้งจ่ายไว้ ๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) ปริมาณงาน

๑) งานดินถมกว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม.

๒) งานวางท่อระบายน้ำคสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ ชุด

๓) งานขยายไหล่ทาง คสล.

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๔๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๖๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน
ตั้งจ่ายไว้ ๙๓๕,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด แบบแปลนและประมาณ
การใหม่ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงแจ้งต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานจึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนโครงการดังกล่าว และขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ำยัน ระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ลง
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ราคาภายในการจัดซื้อ ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนสามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผล ได้พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ำยัน ระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปรากฏ
ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอราคา จำนวน ๓ ราย แต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง โดย
คณะกรรมการพิจารณาผล ได้ดำเนินการต่อรองราคาและให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาใหม่
โดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) แล้ว ผู้เสนอราคายื่นราคาเดิม
คณะกรรมการพิจารณาผล จึงมีมติเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานจึงขอยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่าง ค้ำยัน ระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

และได้ดำเนินการแก้ไขแผนครุภัณฑ์ดังกล่าว และขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นลำดับต่อไป

นายปรีชา ชนะชัย : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
รองประธานสภาฯ จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายปรีชา ชนะชัย : - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
รองประธานสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง - เสียง

๔.๓ การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์

นายปรีชา ชนะชัย : การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
รองประธานสภาฯ ขอเชิญ นายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานมีความประสงค์จะขอเสนอญัตติ
นายก อบต.ละหาน เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ แปลงป่าช้าบ้านละหาน
เลขที่ ชย ๑๘๕๑๖ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ
ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จึงขอเสนอญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหานพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

นายปรีชา ชนะชัย : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
รองประธานสภาฯ จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายปรีชา ชนะชัย : - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
รองประธานสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน โปรตยกมือครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

- นายปรีชา ชนะชัย : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
รองประธานสภาฯ ขอเชิญครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ
- นายสัมฤทธิ์ เต็มพันธ์ : อยากฝากเรื่องทางไปสถานีสูบน้ำบ้านลีที่ทางขาด ชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางลำบาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ และอยากฝากซ่อมแซมท่อพัก ที่ฝาท่อแตกปากทางเข้าเป็นโพรงเกรงว่าจะชำรุดมากขึ้น
ทราบว่าจะอยู่ในช่วงประกันครับ
- นายพงศ์ศิริ สุดาชม : ขอสอบถามเรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณะแปลงป่าช้าอยากทราบรายละเอียดว่าจะใช้พื้นที่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖ เท่าไรและเหลือเท่าไร ถ้าอบต.ขอใช้พื้นที่แล้วจะสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วย
หรือไม่
- นายสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังศรี : ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทำไมถึงจ่ายน้อยครับ
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ รอบนี้ ผมมองว่ายังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลยครับ
- นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์ : เรื่องโครงการทางไปสถานีสูบน้ำทางเราได้แจ้งผู้รับเหมาไปแล้วครับเดี๋ยวทาง
นายก อบต.ละหาน ผู้รับเหมาจะเร่งดำเนินการให้ เรื่องขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์นั้น เดี่ยวทาง
อบต.จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินออกมารังวัดอีกก่อนจะดำเนินการครับ ส่วนเรื่อง
การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นครั้งนี้เป็นการแก้ไขโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วครับ ส่วน
โครงการใหม่ทำการสำรวจอยู่ครับ
- นายประนอม พันธุ์เดช : ผมเห็นด้วยเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมอยากให้ทางฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการ และสามารถ
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ เสนอโครงการเข้ามาใหม่และออกสำรวจได้หรือไม่
- นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : อยากฝากทางผู้บริหารเรื่องสถานีสูบน้ำบ้านกันกงที่เสียอยากให้ซ่อมแซมให้ทันในฤดูร้อน
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗ ชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ และอยากให้มีการขยายไฟฟ้าเส้นศูนย์เด็กเด็กเดิม – สวนอิงฟ้า
ผ่านฝายน้ำล้นเดียวจะมีการจัดงานลอยกระทงอยากมีไฟในการจัดงานครับ เรื่องท่อ
ระบายน้ำคลองหนองจอกท่อแผลดที่อุดตันทุกปีอยากให้อุดทำทำคอนกรีตครับ เรื่องไฟ
ถนน ๒๐๑ ช่วงที่เคยขอเพิ่มอยากให้ตามเรื่องกับแขวงการทางให้หน่อยครับ และอยากให้
มีการพัฒนาถนนลูกรังหลังวัดกันกง – โนนจานเพราะใช้สัญจรครับ

นายสมหมาย เคียงจัตูรัส : ผมอยากฝากให้มีการสำรวจและพัฒนาถนนเส้นบางจากข้างร้านมาต่อมานาครับ
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓

นางกงจักร จอกสูงเนิน : อยากสอบถามเรื่องสถานีสูบน้ำหนองหญ้าขาวนกที่สายไฟฟ้าสูญหายอยากขอให้เร่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๘ ซ่อมแซมและอยากให้มีมาตรการป้องกันหรือเฝ้าระวังได้หรือไม่

นายวิชา มาตย์บัวใหญ่ : อยากสอบถามทางคอนกรีตไปนานางก้อย และเส้นยกระดับวัดดอนละนาม ดำเนินการถึง
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑ ไหนแล้วครับ

นายจักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ : เรื่องขยะมีการจัดการระยะการเก็บขยะอย่างไร และอยากให้ติดตามเรื่องกล่อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๔ วงจรปิดที่หมู่บ้านขอมมา หมู่ละ ๑ - ๒ ตัวถึงไหนแล้วครับ อยากขอชมการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเว็บไซต์ของ อบต. ที่มีข้อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือต่างๆให้ชาวบ้านมีความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือครับและ
มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการว่าทำถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายประนอม พันธุ์เดช : อยากตามเรื่องสถานีสูบน้ำบ้านสี่ที่สายไฟหายจะสามารถหาวิธีป้องกันได้หรือไม่
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ครับ

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : เรื่องสถานีสูบน้ำที่ชำรุดหรือสายไฟสูญหายกำลังดำเนินการสำรวจความเสียหาย
นายก อบต.ละหาน ต้องโอนงบประมาณจะเร่งให้ทันการใช้งานในฤดูทำนา เรื่องสำรวจไฟขยายเขต
สำรวจเส้นทางต่างๆ จะเร่งดำเนินการและจ่ายขาดเงินสะสมให้ทันครับ

นายชัย ทุมพันธ์ : ฝากหมู่บ้านเวลาขอโครงการให้ประชาคมชี้แจงชาวบ้านให้เข้าใจบางโครงการสร้างท่อ
รองนายกฯ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักพบว่าบ่อพักสูงกว่าพื้นถนนทำให้น้ำไม่สามารถลงบ่อ น้ำจะลาดบน
ถนนหรือท่วมถนนได้อยากฝากให้ช่วยกันดูครับ ขอขอบคุณท่านนายกที่นำเครื่องจักรมา
กำจัดวัชพืชหนองจอกครับ

นางสำอาง จันตา : อยากติดตามโครงการที่ประชาคมวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้านมา ๓ สายบางสายเป็นท่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ เปิด สายเดอะปาล์มอยากขอให้เป็นคนกรีต ห้วยลำคั้นคูอยากขอให้มีการเข้าทางหนอง
สรวง

นายสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังศรี : อยากฝากให้ออกไปดูบ้านโคกแพงพวยการประปาชุดที่อธิบายน้ำและคอนกรีต
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ ทรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ

นายทินวัฒน์ ชนะชัย : อยากฝากตอนนี้มี ๖ หลังคาเรือนยังไม่มีน้ำประปาใช้ และบริเวณหน้าชนะชัยรุ่งเรือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ น้ำท่วมขังประจำเด็กนักเรียนต้องถอดรองเท้าเดินไปโรงเรียนอยากฝากให้แก้ปัญหาคับ
คอนกรีตบ้านพ่อสีผู้รับเหมาลงดินไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนและยังไม่ได้ดำเนินการต่อทำให้
เวลาฝนตกถนนและสัญจรลำบาก

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : จะเร่งดำเนินการโครงการที่เหลืออยู่ และจะประสานประปา ไฟฟ้า ให้ประมาณ
นายก อบต.ละหาน การขยายเขต และจะประสานกรมชลประทานตลอดเรื่องต่างๆ เช่นทางรอบห้วย
ทุกโครงการที่ได้เสนอและที่ยังหลงเหลืออยู่จะเร่งสำรวจและดำเนินการให้ทัน
ครับ


นายปรีชา ชนะชัย : ตามที่ทุกท่านได้เสนอเข้ามาผมเชื่อว่าทางฝ่ายผู้บริหารรับรู้และรับทราบปัญหาไว้แล้ว
รองประธานสภาฯ และจะเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป สำหรับวันนี้มีสมาชิกท่านใด อยาก
ปฏิบัติหน้าที่แทน เสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายปรีชา ชนะชัย: - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ขอปิดประชุมครับ
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ)





ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นางธมนต์ ทองดี)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน


(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชา มาตย์บัวใหญ่)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ หลอดทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๒

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจักรพันธ์ สุจิตรประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๔

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ชนะชัย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว ในวันที่.....

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน