



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ สาธารณะ มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word, Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อากกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลละหาน อำเภอจักรีส จังหวัดชัยภูมิ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๒๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลละหาน อำเภอจักรีส จังหวัดชัยภูมิ -ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๒๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ ๑,๒,๑๗ สายทางบ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ๑ สายหนองผือ - โคกไม้ตาย งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ๒ สายไปนาถีจุด งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓ สายไปแยกคันตาล งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ๔ สายห้วยเขมร ๒ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สายทางบ้านละหาน หมู่ที่ ๒ ๑ สายลำห้วยหลัว งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร สายทางบ้านละหาน หมู่ที่ ๑๗ ๑ สายละหาน - หนองจิม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ๒ สายละหาน - หนองสมบุรณ์ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	๓๒๕,๘๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ ๑ สายห้วยยาง - ช่งกุดชุม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร ๒ สายกุดเสลา งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ๓ สายโสภณกุล งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.	๑๓๕,๕๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๔ สายเรียบลำห้วยยาง งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม.</p> <p>๕ สายห้วยเขมร ๒ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๖ สายไปวัดพุนทรัพย์แก้วมณี หนองกระโดน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๗ สายทางเข้าวัดพุนทรัพย์แก้วมณี งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร</p>		
๑๙	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓</p> <p>๑ สายลัดห้วยตาแก้ว - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๑ งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร</p> <p>๒ สายห้วยตาแก้ว ลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรงานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายห้วยตาแก้ว - ห้วยป่า งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>๔ สายทุ่งฟ้ามิด งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร</p> <p>๕ สายเชื่อมห้วยตาแก้ว - ห้วยกาหลง งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร</p> <p>๖ สายหลังบ่มน้ำมันบางจาก งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร</p>	๙๒,๐๐๐.๐๐	
๒๐	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐</p> <p>๑ สายหนองสมบุรณ์ - หนองฉิม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายไปวัดป่าภูดาวทอง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายบ่อปลา งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร</p> <p>๔ สายหนองแก งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร</p>	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	
๒๑	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ ๑๘</p> <p>สายทางบ้านหนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ ๑๘</p> <p>๑ สายแยกสระน้ำโรงงานแป้งมัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร</p>	๒๔๖,๒๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๒ สายกุดฉนวน - หนองหญ้าขาวก งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายโสภณน้ำขาว งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร</p> <p>๔ สายโสภณน้ำขาว เชื่อม สายโรงงานแป้งมัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร</p> <p>๕ สายแยกโสภณน้ำขาว - นานายสมจิตร งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร</p> <p>๖ สายแยกโสภณน้ำขาว - นาพ่อแผล่ งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร</p> <p>๗ สายทางลัดไปบ่อขยะ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร</p> <p>๘ สายหลังหมู่บ้าน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร</p> <p>๙ สายหนองหญ้าขาวก - คอนละนาม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรงานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร</p> <p>๑๐ สายตรงข้ามโรงงานทอกระสอบ งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร</p>		
๒๒	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๔</p> <p>สายทางบ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๔</p> <p>๑ สายหนองหญ้าม้า - บึงละหาน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวก งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายคูกกแต่ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร</p> <p>๔ สายไปบ่อขยะ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร</p> <p>๕ สายใต้ภูเหมือดอ้อ - หนองฉิม งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร</p>	๑๖๕,๔๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๖ สายกู่หินขาว งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร</p> <p>๗ สายหนองหญ้าม้า งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร</p>		
๒๓	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านคอนละนาม หมู่ที่ ๑๑</p> <p>๑ สายคอนละนาม - หนองหญ้าข้าวนก งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายหลังหมู่บ้าน - สายคอนละนาม โนนจาน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร</p>	๓๑,๔๐๐.๐๐	
๒๔	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕</p> <p>๑ สายหลังประปา งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร</p> <p>๒ สายหลังตลาดบ้านโนนจาน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร</p> <p>๓ สายร่องสินค้า งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร</p> <p>๔ สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๓ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร</p> <p>๕ สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๒ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร</p> <p>๖ สายหลุมเงิน - นามแม่ตุ้ม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร</p> <p>๗ สายนาพ้อโย - สายป่ายาง - สายท่าหมาโน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร</p> <p>๘ สายห้วยบง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร</p> <p>๙ สายห้วยบง - โสภน้ำขาว งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร</p> <p>๑๐ สายหลังโรงงานแป้งมัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร</p> <p>๑๑ สายห้วยลวก งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร</p>	๑๗๓,๓๐๐.๐๐	
๒๕	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน ม.๑๔</p> <p>๑ สายโรงเรียนบ้านโนนจาน - ทางหลวง ๒๐๑ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร</p>	๘๒,๑๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๒ สายกุดปลาแข็ง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร</p> <p>๓ สายโนนจาน - ลำคันฉู งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร</p> <p>๔ สายเรียบลำคันฉู - โนนจาน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร</p>		
๒๖	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗</p> <p>๑ สายป่าช้าเก่า งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายหัวยลิก ถึง บ่อน้ำมัน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายหนองเต็ง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร</p> <p>๔ สายหนองเต็ง - นายายอูน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร</p> <p>๕ สายหนองขาลิ้น งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร</p> <p>๖ สายโรงเรียนกันกง - หนองขาลิ้น งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร</p> <p>๗ สายพระขาว งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร</p> <p>๘ สายโคกขี้เหล็ก งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร</p> <p>๙ สายบ่อน้ำมัน - ภูซางน้อย งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร</p> <p>๑๐ สายกันกง - โนนจาน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร</p> <p>๑๑ สายรอบหนองกันกง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร</p> <p>๑๒ สายท่าอิวาน งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร</p> <p>๑๓ สายตาตุ้ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร</p> <p>๑๔ สายโรงสีเก่า งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร</p>	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	
๒๗	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒</p> <p>๑ สายหลังป้อม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร</p>	๓๙๒,๒๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๒ สายแยกไปลำห้วยหวาย งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายเรียบลำห้วยหวาย งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร</p> <p>๔ สายโสภท่ง - ลำห้วยหวาย งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร</p> <p>๕ สายโสภท่งแมว งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร</p> <p>๖ สายคอนหนองทุ่ม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร</p> <p>๗ สายเรียบลำห้วยสองพี่น้อง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร</p> <p>๘ สายบุละทาน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร</p> <p>๙ สายบุละทาน ๒ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร</p> <p>๑๐ สายแยกโสภท่งแมว - ไปนายนาคูณ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร</p> <p>๑๑ สายแยกโสภท่งแมว - ไปนาคาหลัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร</p> <p>๑๒ สายโนนสง่า - บ่อน้ำมัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๑๓ สายลำห้วยลึก</p> <p>งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร</p>		
๒๘	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่งบ้านสี่ หมู่ที่ ๙</p> <p>๑ สายบ้านสี่ - บ่อน้ำมัน งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายตัดคลองส่งน้ำ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายมอทางเรียง งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร</p>	๑๐๐,๓๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๔ สายอุษา งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร</p> <p>๕ สายพนม งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร</p>		
๒๙	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘</p> <p>๑.สายบ้านโคกแพงพวย - หนองเรือ งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายมียาชาว่า ลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร</p> <p>๓ สายห้วยหมากอี งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร</p>	๑๐๙,๘๐๐.๐๐	
๓๐	<p>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕</p> <p>๑ สายรอบหนองแพงพวย งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร</p> <p>๒ สายหนองเจ็ดทาบ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร</p> <p>๓ สายหนองระเริง ถึง นายายสุข งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร</p> <p>๔ สายเรียบฝั่งซี งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร</p> <p>๕ สายโสภหนองจิว งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร</p>	๑๑๐,๔๐๐.๐๐	
๓๑	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโสภทุ่งแมว หมู่ที่ ๑๒</p> <p>ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร</p>	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๓๒	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสมบูรณ์ - ละหาน หมู่ที่ ๑๐</p> <p>งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ จุด งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)</p>	๑,๒๓๗,๑๐๐.๐๐	
๓๓	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก</p> <p>๑ หมู่ที่ ๑๐</p> <p>งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด</p>	๒๖๒,๑๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>จุดที่ ๑ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก ๕ บ่อ)</p> <p>จุดที่ ๒ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๔ บ่อ)</p>		
๓๔	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ๒ หมู่ที่ ๑๐</p> <p>งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๑ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๗ บ่อ)</p> <p>จุดที่ ๒ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๓ บ่อ)</p>	๓๗๒,๓๐๐.๐๐	
๓๕	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิว ถนน คสล. สายบ่อปลา หมู่ที่ ๑๗</p> <p>งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ จุด</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๒๘ บ่อ)</p> <p>งานดินถมปรับระดับ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม.</p> <p>งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร</p>	๑,๓๕๘,๖๐๐.๐๐	
๓๖	<p>โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนองจอก หมู่ที่ ๑๔</p> <p>ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร</p>	๔๗๗,๒๐๐.๐๐	
๓๗	<p>โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร</p> <p>งานดินถมปรับระดับ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ลบ.ม.</p>	๗๘๗,๐๐๐.๐๐	
๓๘	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเดอะปาล์ม หมู่ที่ ๕</p> <p>ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร</p>	๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	
๓๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังหมวดการทางบ้านลี หมู่ที่ ๙</p> <p>ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร</p>	๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๐	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คสล. สายหลังวัด หมู่ที่ ๗</p> <p>งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุด</p> <p>งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)</p>	๓๘๕,๓๐๐.๐๐	
๔๑	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมไหล่ทาง คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๗</p> <p>งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖๖ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ จุด</p> <p>งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)</p>	๗๗๑,๓๐๐.๐๐	
๔๒	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายชุมประสูวค์อรัญญาวาส หมู่ที่ ๘</p> <p>ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร</p> <p>งานลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลบ.ม.</p>	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
๔๓	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายมियाซ่า หมู่ที่ ๘</p> <p>ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร</p>	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	
๔๔	<p>โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขยายไหล่ทางและเสริมผิวทาง คสล. หมู่ที่ ๑</p> <p>วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๐๔ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ</p> <p>งานขยายไหล่ทางขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาวรวม ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานเสริมผิวทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม.</p>	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	
๔๕	<p>โครงการดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑</p> <p>งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ลบ.ม.</p> <p>งานดินถมปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม.</p>	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	
๔๖	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓</p> <p>จุดที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๑๒ ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร</p> <p>จุดที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร</p>	๓๔๕,๕๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายรอบหนองแพงพวย หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๙๓๗,๐๐๐.๐๐	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายหลังบางจาก หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร	๒,๑๐๙,๐๐๐.๐๐	
๕๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนละนาม หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗ ตารางเมตร	๕๒,๐๐๐.๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาล ตาปู่ หมู่ที่ ๑๑ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)	๒๗๔,๙๐๐.๐๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. ทน ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม.	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร ๑ หมู่ที่ ๓ ๑) งานดินถมบดอัดแน่นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยตามแบบกำหนด หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม. ๒) งานลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. ๓) วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยตาแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ๑) งานดินถม ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยตามแบบกำหนด หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม. ๒) งานลูกรังผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลบ.ม. ๓) วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๓ จุด จุดละ ๗ ท่อน	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗ ลบ.ม.	๓๔,๐๐๐.๐๐	
๕๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	๙๐,๑๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	๑).งานลูกรังรองพื้นปรับระดับ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. ๒).ผิวทางคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ทหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.		
๕๗	ตู้ควบคุมมอเตอร์ ตู้ควบคุมมอเตอร์ ขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	
๕๘	โต๊ะสแตนเลส สำหรับจำหน่ายอาหารในตลาดสด อบต.ละหาน โต๊ะสแตนเลสสำหรับจำหน่ายอาหารในตลาดสด อบต.ละหาน กว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๔๐ ตัว	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร	๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	

ผู้รับรองข้อมูล



(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน